Производительность машины

Номинальная грузоподъемность (не должна превышать 35 % от значения опрокидывающей нагрузки) Опрокидывающая нагрузка (согласно ISO 14397-1) Производительность насоса

Производительность насоса (с функцией большой

подачи) Сброс давления в системе у быстроразъемных муфт Макс. скорость движения (высокие обороты -

992 kg

2834 kg 64.70 L/min 101.10 L/min

23.8-24.5 MPa

16.7 km/h

Двигатель

Kubota / V2607-DI-T-E3B-BC-1 Марка/модель Топливо Дизельное Охлаждение Жидкостное Электропитание 49.2 kW 218.0 Nm Крутящий момент при 1425 об/мин (SAE J1995 Gross) Число цилиндров Рабочий объем цилиндров 2600 cm³ 138.20 L Топливный бак Характеристики массы Рабочая масса 3515 kg Масса при транспортировке 3146 kg

Органы управления

Рулевое управление

Гидравлика погрузчика, управляющая подъемом и

наклоном

Передняя доп. гидравлика (стандартная комплектация)

Управление направлением и скоростью движения производится при помощи двух рукояток или (по

спецзаказу) джойстиков

Педальное управление с раздельными педалями или расширенное управление ACS (спецзаказ), или джойстики

Электрический переключатель на правом рычаге управления движением

Система привода

Трансмиссия

Гидростатические поршневые сдвоенные насосы с бесступенчатым регулированием, приводящие в действие два полностью реверсивных двигателя гидростатической системы

Стандартная комплектация

Подъемные цилиндры с амортизацией Дополнительная гидравлика: переменная подача/ максимальная подача Рама Bob-Tach™ Система блокировки управления Bobcat (BICS) Кабина Deluxe с передней дверью и окнами ¹ Подрессоренное сиденье Контрольно-измерительные приборы Упор стрелы

Рабочее освещение (переднее и заднее)

Стояночный тормоз

Ремень безопасности Рама безопасности

Турбонагнетатель с допущенным к эксплуатации

искроуловителем

Гусеницы — резиновые — 320 мм

Сертификация ЕС ЕАС

Замок задней откидной крышки Обработка с восковым покрытием

Лампы заднего освещения для европейского рынка

Звуковой сигнал

Гарантия: 12 месяцев или 2000 часов (в зависимости от

того, что настанет раньше)

* Система защиты при переворачивании (ROPS) соответствует стандартам SAE-J1040 и ISO 3471; система защиты от падающих предметов (FOPS) соответствует стандартам SAE-J1043 и ISO 3449, уровень I

Дополнительные принадлежности

Панель Deluxe Power Bob-Tach™

Доп. гидравлика с большой подачей Расширенное управление (ACS) Управление с помощью джойстика (SJC)

Сиденье с пневматическим подъемником с трехточечным ремнем безопасности

Сигнал заднего хода Проблесковый маячок Проблесковый огонь

Радио


Гусеницы — резиновые — 450 мм

Две скорости и трехточечный ремень Кабина Deluxe с кондиционированием воздуха Кабина Deluxe с отопителем Кабина Deluxe без боковых окон Дорожный пакет Пакет звука Стандартная кабина 7-контактный разъем управления навесным оборудованием Клапан положения ковша Краска на выбор (мин. заказ: 5 единиц)

Лампы заднего освещения для домашнего рынка Наклейка для использования техники в России

(обязательна в странах СНГ)

Размеры



(A) (B)	3901.0 mm 1972.0 mm	(J) (K)	3023.0 mm 887.0 mm
(C)	28°	(L)	42°
(D)	240.0 mm	(M)	97°
(E)	1374.0 mm	(N)	1727.0 mm
(F)	2657.0 mm	(N*)	1880.0 mm
(G)	3378.0 mm	(O)	2032.0 mm
(H)	30°	(P)	1356.0 mm
(I)	2319.0 mm	(Q)	1704.0 mm

Навесное оборудование

V-образные отвалы для уборки снега Бетономешалка Бетононасосы Бетоносмесительные ковши Бульдозерные отвалы Вибрационные катки Вспомогательное оборудование для молота Вспомогательное оборудование для паллетных вил Вспомогательное оборудование для холодной фрезы Вспомогательное оборудование для шнека Выравниватели грунта Грабли для садовопарковых работ Грейдеры Дисковые пилы Дробилки для древесных отходов Захват для корней Захваты для тюков Измельчители пней Каркасные ковши Кирковщики Ковш для снега Ковши для легкого материала и снега Ковши для удобрений и зерна Комбинированные ковши Копатели Косилки Кусторезная пила

Кусторезы

Молоты

Лазерное оборудование

Низкопрофильные ковши Обратные лопаты Очистители песка Падающий молот Паллетные вилы, гидравлические Пересадчики саженцев деревьев Поворотные щетки Подметальные щетки Почвенные аэраторы Промышленные захваты Рабочие вилы Разбрасыватели Разное Роторные измельчители Роторные культиваторы Роторные кусторезы Brushcat™ Самосвальные бункеры Скреперы Снегоуборочные отвалы Стандартные коробчатые земляные отвалы Строительные/ промышленные ковши Траншеекопатели . Траншейные уплотнители Триммеры Укладчики дерна Устройство наклона ковша Tilt-Tatch Холодные фрезы Шнековые буры Щетки с длинной щетиной